

MENER UNE BONNE DÉRATISATION

SURVEILLANCE

1. Présence de rongeur sur mon site ?*

Oui

Je ne sais pas

Non

Quels indices ?

Odeurs, dégâts, traces, cadavres, déjections, présence de certains pathogènes, individus.

Présence avérée

Aucune trace

Quel rongeur en présence ? Identification de l'espèce

Rat Brun

Présence au sol, terriers, humidité, taille importante, queue courte

Rat Noir

Présence en hauteur, denrées stockées, taille moyenne, queue longue

Souris

Petits excréments, individus facilement visibles

4- Préventif

2. Quel niveau d'infestation ? *

Elevé

Lutte intense,
Suivi important

Moyen faible

Lutte modérée,
Zonage recommandé

3. Quelle intervention adaptée ? *

Suivi :

35 jours de chimie maximum avec relevé tous les 2-3 jours pour les souris et tous les 5-7 jours pour les rats.

Plan de Dératisation

Points critiques à identifier

Positionnement classique des boîtes fixées aux bords des murs

Boîtes supplémentaires

Rats

Une boîte tous les: 15-20m

Souris

Une boîte tous les: 5-10m

Lutte adaptée

Formulation d'un produit (grain, pâte, bloc)

Résistances

Mode d'action

Dosage

Appétence

4. Préventif *

Ai-je déjà en place une démarche préventive ?

(sans chimie, conformément à la réglementation en vigueur)

Non

Mettre en place une lutte préventive

Oui

Méthodes alternatives (appât de contrôle, électrique, répulsif, ...)

Vous souhaitez être accompagné à chaque étape dans votre gestion des rongeurs ?

«Je serais heureux d'échanger avec vous»

Romain Banse
r.banse@syntheselevage.com
06 30 33 00 46