

I L'INFORMATION DES ÉLEVEURS DE BOVINS



Édito

Toujours engagés
pour la réussite des éleveurs

Depuis plus de 35 ans, Synthèse Elevage accompagne les éleveurs avec une ambition constante : proposer des solutions concrètes pour améliorer durablement les performances des élevages. Créée en 1990 autour de l'insémination artificielle et du prélèvement de semence à la ferme en élevage porcin, l'entreprise a évolué progressivement d'une activité de formation à la distribution de matériel, de produits d'hygiène et de solutions nutritionnelles.

Au fil des années, Synthèse Elevage a élargi son expertise en restant fidèle à une même philosophie : anticiper les évolutions des métiers de l'élevage et répondre aux besoins des professionnels. L'entreprise a progressivement développé des solutions nutritionnelles et d'hygiène pour les élevages porcins, avant d'étendre son savoir-faire aux filières avicole et bovine. Aujourd'hui, ses 26 collaborateurs conçoivent, produisent et commercialisent des solutions en France et à l'international.

Cette aventure entrepreneuriale est indissociable de l'engagement de Patrick Pupin. Fondateur de Synthèse Elevage, il a porté pendant plus de trois décennies une vision profondément humaine de notre métier. Comme il aime à le rappeler : « Synthèse Elevage répon-

dait à notre envie de faire évoluer les connaissances et les performances des élevages. Nous voulions former les éleveurs, les faire grandir. » Ces mots résument parfaitement les valeurs qui continuent d'animer notre entreprise. S'engager, faire progresser et faire confiance : ces principes constituent toujours l'ADN de Synthèse Elevage.

À l'heure où Patrick Pupin prend une retraite bien méritée, l'ensemble de l'équipe lui adresse ses plus sincères remerciements pour son engagement, sa vision et la confiance qu'il a su transmettre. Nous poursuivons cette dynamique avec la volonté de continuer à innover au service d'un élevage performant, durable et respectueux des enjeux de demain.

Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir deux exemples concrets de cette démarche : un dossier consacré à la gestion durable des problématiques de dermatite digitale dans un élevage laitier avec méthanisation ainsi qu'un article sur l'intérêt économique de la gestion des boiteries en élevage laitier avec la gamme HOOF FIT.

♦ **Fabien Larcher**
Gérant

Sommaire

Page 2 et 3

Boiteries : une stratégie globale pour un troupeau plus performant

Page 4

Santé des sabots : Intra Hoof-Fit Spray, une alternative au formol



**Synthèse
élevage**

Boiteries : une stratégie globale pour un troupeau plus performant

Impact sur l'organisation du travail, le bien-être animal, les réformes subies et la production... Les boiteries restent l'une des principales causes de perte de performance dans les élevages laitiers. Face à ce constat, la prévention et une prise en charge précoce constituent aujourd'hui les leviers les plus efficaces. C'est le choix qu'a fait Aymeric Dubost, éleveur à Biniville (Manche).

« **A**u départ, ce sont les retards à la traite qui nous ont mis la puce à l'oreille », affirme Aymeric Dubost, éleveur à Biniville (Manche). En effet, 10 à 15 % des vaches arrivaient régulièrement en retard au robot. En cherchant à comprendre l'origine du problème, l'éleveur s'est aperçu qu'une grande partie de ces animaux souffraient de dermatite digitale. Face à ces difficultés, il s'est tourné vers son fournisseur Agrileader, qui l'a orienté vers Stévenn Clec'h, responsable ruminants chez Synthèse Élevage, afin de construire une stratégie globale de prévention des boiteries. Son objectif : réduire durablement les problèmes de dermatite digitale grâce à une approche globale combinant amélioration des conditions d'élevage, suivi des animaux et mise en place d'un protocole de pédiluve adapté.

1^{ère} étape : établir un diagnostic

Avant toute mise en place d'un protocole, un état des lieux est réalisé. Le constat est sans appel : près de 20 % des vaches présentent des problèmes de pieds, principalement liés à la dermatite digitale. Pour Stévenn Clec'h, responsable ruminants chez Synthèse Élevage, la rapidité d'intervention est déterminante : « Pour de meilleures chances de guérison, il faut intervenir rapidement. Toutes boiteries confondues, des soins dans les quinze premiers jours permettent 85 % de guérison totale. Si l'on attend 21 jours, il n'y en a plus que 15 %. » L'accompagnement ne se limite toutefois pas au choix d'un produit. Plusieurs mesures sont mises en œuvre simultanément : installation de tapis en caoutchouc pour améliorer le confort des animaux, maintien d'une ration stable



De gauche à droite, Aymeric Dubost, éleveur laitier à Biniville (50), Gwen, l'une des 3 salariés et Stévenn Clec'h, responsable ruminants chez Synthèse Élevage. (© Cécile Julien pour Web-agri)

et de qualité, ainsi qu'un suivi mensuel des onglons par un pédicure. « Les tapis améliorent le confort, mais il faut parer très régulièrement les onglons, car sur les tapis, il n'y a plus d'usure par abrasion. » ajoute Stéven Clec'h.

Un pédiluve intégré dans une stratégie de prévention

La prévention passe également par la maîtrise de la dermatite digitale grâce à un protocole de pédiluve. Encore faut-il concevoir une installation efficace. Accompagné par Stéven Clec'h, l'éleveur choisit d'installer le pédiluve à l'opposé des robots de traite afin d'éviter toute association négative avec la traite. L'installation est également pensée pour faciliter la circulation des animaux, limiter les projections et garantir la sécurité des intervenants. Le choix du produit constitue ensuite une étape essentielle. La présence d'une unité de méthanisation impose notamment d'utiliser une solution compatible avec le fonctionnement du digesteur.



À l'entrée du pédiluve, une marche en biais incite les vaches à y pénétrer par une foulée franche. Ensuite, les parois pleines facilitent le passage des vaches. (© Cécile Julien pour Web-agri)

Intra Hoof-Fit Pédiluve : compatible avec la méthanisation

Après avoir utilisé du formol, Aymeric Dubost décide de changer d'approche : « Le formol est un produit très volatil, dangereux, y compris pour les intervenants. Après le passage au pédiluve, j'observais un pic de mammites, peut-être à cause d'irritations causées par des éclaboussures sur le sphincter. » Sur les recommandations de Synthèse Élevage, il adopte **Intra Hoof-Fit Pédiluve**. « C'est un produit à base de chélate de zinc, de chélate de cuivre et d'aloë vera. Il est efficace sans être agressif. Il ne perturbe pas le fonctionnement du digesteur », explique Stéven Clec'h. Chaque semaine, le passage au pédiluve est désormais intégré à la routine de l'exploitation, tandis que les animaux présentant des lésions sont pris en charge chaque mois individuellement par le pédicure.

Une nette diminution des boiteries

Cette stratégie globale porte ses fruits. Les boiteries ont nettement diminué et l'organisation quotidienne s'en trouve simplifiée. « Ce matin, on est allé chercher seulement 4 % des vaches, et encore, il y avait d'autres raisons au retard que les boiteries. On a également beaucoup moins de réformes subies pour cause de boiteries. » Pour Synthèse Élevage, cette expérience illustre l'importance d'une approche associant diagnostic, conseils techniques, amélioration des pratiques d'élevage et choix d'une solution adaptée. Le pédiluve devient alors un maillon d'une stratégie globale de prévention, au service de la santé des pieds, du bien-être des animaux et des performances de l'exploitation. ♦

Le témoignage complet est disponible sur le site Web-agri :



On vous attend au **SPACE**

15 > 17 SEPTEMBRE 2026

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES PROFESSIONNELS DE L'ÉLEVAGE

**HALL 1
STAND E50**

Santé des sabots : Intra Hoof-Fit Spray, une alternative au formol

Deux essais réalisés dans des élevages ayant remplacé le formol par Intra Hoof-fit Spray confirment qu'il est possible de réduire drastiquement la fréquence des lésions des sabots. Au-delà de ce bénéfice sanitaire, les élevages ont enregistré un gain potentiel de production laitière et une diminution importante des quantités de produit utilisées.

Les boiteries demeurent l'une des principales causes de pertes économiques en élevage laitier. Afin de tester une alternative à l'utilisation du formol dans les pédiluves, **une étude, menée par la Van Hall Larens-tein University of Applied Sciences (Pays-Bas)**, a suivi 402 vaches réparties dans deux élevages laitiers. Après une phase d'attaque de deux applications d'Intra Hoof fit Spray par semaine, les élevages sont passés à une pulvérisation hebdomadaire d'entretien. Dans le premier élevage (162 vaches), la proportion de vaches présentant des lésions des sabots est passée de 33 % à 1 % en quinze semaines (Graphique 1). Dans le second (240 vaches), elle est passée de 28 % à 2 % en seulement neuf semaines (Graphique 2). Ces résultats illustrent une amélioration rapide et marquée de l'état sanitaire des pieds après le remplacement du formol par Intra Hoof fit Spray.

Des bénéfices au-delà de la santé des pieds

Une meilleure santé podale permet aux animaux de se déplacer plus facilement, de maintenir leur consommation alimentaire et de limiter les pertes de performances liées aux boiteries. Sur la base d'une perte estimée à 1,75 kg de lait par jour pour une vache présentant des problèmes de pieds, les auteurs évaluent le gain potentiel à 33113 kg de lait par an dans le premier élevage et 39858 kg dans le second, soit l'équivalent de la production annuelle de quatre à cinq vaches supplémentaires sans augmenter l'effectif.

Une solution plus économe et plus sûre

Le changement de stratégie s'est également traduit par une baisse d'environ 80 % des quantités de produit utilisées. Dans le premier élevage, 832 kg de for-


mol ont ainsi été remplacés par 162 litres d'Intra Hoof-fit Spray. Le second élevage rapporte cette même consommation d'environ 1 litre de produit par vache et par an. Au-delà de cet aspect économique, l'abandon du formol, produit classé cancérigène, constitue également un progrès pour la sécurité des utilisateurs. Intra Hoof-fit Spray est présenté comme une solution prête à l'emploi, adhésive et adaptée à un usage régulier.

À retenir

Ces deux essais montrent qu'une meilleure maîtrise de la santé des sabots peut être obtenue rapidement grâce à une stratégie de traitement adaptée. La forte diminution des lésions observée dans les deux élevages s'accompagne d'effets positifs sur les performances technico-économiques, tout en réduisant les quantités de produit utilisées et les contraintes liées à la manipulation du formol. ♦

Graphique 1 : lésions des sabots dans le 1^{er} élevage (162 vaches)

33 100 kg de lait supplémentaire !



Graphique 2 : lésions des sabots dans le 2^{ème} élevage (240 vaches)

40 000 kg de lait supplémentaire !

